
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

НЭК

NATIONAL
ENERGY
COMPANY



НЭК

NEC

БРЕНДБУК V.1.1

03 **1. БРЕНД-МАНИФЕСТ**

06 **2. БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ**

07 Фирменный блок
24 Фирменный блок суббренда
36 Кобрендинг
53 Визуальная компенсация логотипов
54 Цвет
55 Типографика

58 **3. ДИЗАЙН-СИСТЕМА**

59 Сетка

66 **4. ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

67 Визитная карточка
72 Бланки
74 Почтовые конверты
75 Наклейка на конверт
78 Папка для документов

79 **5. КОРПОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

80 Блокноты
83 Пропуск сотрудника
84 Флаги
88 Бейдж

89 **6. ЭЛЕКТРОННЫЕ НОСИТЕЛИ**

90 Электронная подпись
91 Иконки

92 **7. СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ**

93 Подарочные пакеты
95 Ежедневник
100 Ручка и карандаш
101 Кружка
103 Флеш-карта
105 Кепка
107 Футболка
110 Рубашка поло

112 **8. ВЫСТАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

113 Тумба
114 Поп-ап стенд
116 Ролл-ап

118 **9. ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫВЕСКА**

119 Логотипы
120 Материалы

126 **10. ФИРМЕННАЯ ОДЕЖДА**


127 Рабочий костюм
129 Каска

1. БРЕНД-МАНИФЕСТ

Энергия общей цели


Группа «НЭК» (АО «Национальная энергетическая компания») — это объединение предприятий, которые производят российские инновационные продукты и услуги на рынке электроэнергетики. Это консолидация научного и производственного потенциала каждого участника для обеспечения технологического суверенитета страны и нового интеллектуального класса отрасли.

В основе нашей деятельности лежит мощная цель. Это наша причина делать то, что мы делаем. Это наше обещание себе, будущим поколениям, нашей стране и планете.



НЭК: волна перемен

Чтобы сформировать новое будущее энергетической отрасли всей страны, нам нужно нечто большее, чем амбиции. Большее, чем действие.
Нам нужны прочные связи и качественно другой уровень отношений в новой инженерной элите страны. Это — сообщество лидеров, единение которых станет залогом нашего и общего прогресса.



2. БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Фирменный блок головного бренда



Фирменный блок головного бренда представляет собой единую композицию, состоящую из графических элементов:
1. Суперзнак (абстрактное декоративное изображение)
2. Логотип (шрифтовое решение названия головного бренда)
3. Дескриптор


Допустимы комбинации элементов логотипа:
1. Суперзнак + шрифтовое начертание + дескриптор
2. Суперзнак + шрифтовое начертание
3. Шрифтовое начертание
4. Суперзнак


На выбор комбинаций могут повлиять различные факторы:


1. Размер брендируемой поверхности (например, особо малые изображения (фавикон, иконка, значок), на которой нет возможности разместить комбинацию логотипа из всех трех элементов).


2. Технические ограничения производства нанесения/изготовления (например, невозможность изготовления дескриптора в виде объёмных букв).

3. Ограничения, продиктованные принципами композиции при построении макета (например, необходимость визуально облегчить перенасыщенный контентом макет и оставить лишь шрифтовое решение логотипа).











1



2




1

Рекомендованный размер охранного поля задается 1/2 диаметра суперзнака. На заданном расстоянии не должно быть никаких графических элементов или края документа.

2


Если логотип занимает более 80% макета, то рекомендованный размер охранного поля задается 1/4 диаметра суперзнака.

1



2

1



от 6 мм

2




до 6 мм


1


Версия супернака, используемая в размере от 6 мм и при наличии технической возможности производства.


2


Версия супернака с сокращенным количеством линий, используемая в размере до 6 мм и/или при технической необходимости, связанной с особенностями производства (штамповка, литье, гравировка, вышивка и др.)


1


2


3


4


5


6


7



8



9


1. Не использовать неустановленные цвета
2. Не использовать обводки
3. Не искажать пропорции

4. Не декомпозировать знак
5. Не использовать на неконтрастном фоне
6. Не использовать размытие и другие эффекты

7. Не вносить изменения в структуру
8. Не использовать тени
9. Не ставить на сложные фоны









Не размещать суперзнак поверх паттерна.

НЭК

NEC

НЭК

NEC

1



2





1

Рекомендованный размер охранного поля задается h и равен высоте букв. На заданном расстоянии не должно быть никаких графических элементов или края документа.

2

Если логотип занимает более 80% макета, то рекомендованный размер охранного поля задается 1/2 от высоты букв.

НЭК

NEC

Шрифтовая версия логотипа не видоизменяется в зависимости от размера.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


1. Не использовать неустановленные цвета
2. Не использовать обводки
3. Не искажать пропорции

4. Не декомпозировать знак
5. Не использовать на неконтрастном фоне
6. Не использовать размытие и другие эффекты

7. Не вносить изменения в структуру
8. Не использовать тени
9. Не ставить на сложные фоны


НЭК


НЭК


НЭК


НЭК



NEC


NEC



NEC


NEC

h = высота буквы




h = высота буквы




Отступ шрифтовой части
от знака определяется
1/2 от высоты h.

h = высота буквы



h = высота буквы



Отступ шрифтовой части
от знака определяется
1/2 от высоты h.


НЭК
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ


НЭК
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ


НЭК
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ


НЭК
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ



NEC
NATIONAL
ENERGY
COMPANY


NEC
NATIONAL
ENERGY
COMPANY



NEC
NATIONAL
ENERGY
COMPANY


NEC
NATIONAL
ENERGY
COMPANY

h = высота буквы




h = высота буквы



Отступ шрифтовой части от знака определяется 1/2 от высоты h.

Отступ между дескриптором и шрифтовой частью определяется 1/4 от высоты h.

В дескрипторе используется шрифт Golos Text в начертании Semibold



Для нанесения логотипа на чёрный фон следует использовать компенсированную версию шрифтовой части во избежание некорректного утолщения, создаваемого за счёт иллюзии контраста.

Основные

Белый

HEX: #FFFFFF
RGB: 255 255 255
CMYK: 0 0 0 0

Чёрный

HEX: #141414
RGB: 20 20 20
CMYK: 60 40 40 100

Градации чёрного

Зелёный

HEX: #00cb62
RGB: 0 203 98
CMYK: 72 0 68 0

Градации зелёного

RAL Design 160 60 58
ORACAL 062

Дополнительные

Серый

HEX: #F5F5F5
RGB: 245 245 245
CMYK: 5 4 4 0

HEX: #646464
RGB: 100 100 100
CMYK: 56 46 45 34

HEX: #232323
RGB: 35 35 35
CMYK: 74 64 59 77

Основными цветами фирменного стиля являются:
белый, чёрный и технологичный зелёный.

Golos Text Light Regular Medium **Semibold** Bold

Основной шрифт предназначен для использования на всех основных фирменных носителя в медиа, веб, и pos-материалах.

К применению на макетах выбрано 5 степеней насыщенности.

https://fonts.google.com/specimen/Golos+Text

Arial Regular **Bold**

Альтернативный шрифт предназначен для использования в деловой документации.

Заголовок **Bold** AA 32 pt

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ НОВОЙ ЭРЫ

Заголовок 2 **Semibold** AA 32 pt

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ НОВОЙ ЭРЫ

Подзаголовок **Semibold** Aa 24 pt

Результаты

Подзаголовок 2 **Bold** AA 24 pt

РЕЗУЛЬТАТЫ

Текст Regular Aa 16 pt

Подводим итоги уходящего года

Текст 2 **Medium** Aa 16 pt

Мы вкладываем максимум усилий в развитие национальной энергетики, при этом сохраняя здоровые отношения с окружающей нас природой

Light AA 8 pt

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ


Light Aa 8 pt

Национальная энергетическая компания


Подбирая размер шрифта, необходимо учитывать межстрочное расстояние, трекинг и кернинг, набор и толщину.

Для удобства используем систему размеров кратную 4pt. Стандартный шаг составляет 8pt.
Пример: 8-16-24-32-40-48-56-64...


3. ДИЗАЙН-СИСТЕМА




Сетка строится на основе 16 вертикальных колонок.
Отступ равен величине X, которая соответствует
значению ширины колонки на каждом отдельном макете.




Симметричная сетка предполагает использование равноразделенных частей макета. Как правило, одна половина занята графикой или фотоконтентом, другая — текстовой информацией и логотипом (при необходимости).



Ассимметричная сетка предполагает использование
2/3 площади макета под графику или фотоконтент, а оставшуюся 1/3
под информацию и логотип (при необходимости).



Позиционирование




Масштабирование


Логотип/знак должен быть заметным
и читаемым, не слишком большим
и не слишком маленьким.

Минимальный размер логотипа
равен величине 2-3 колонок
для каждого отдельного макета.

Как правило, размещается по углам макета.
Либо в центре, когда вся площадь используется
под графику или фотоконтент, как элемент ключевого визуала.


NEC
NATIONAL ENERGY COMPANY
ЭНЕРГИЯ ОБЩЕЙ ЦЕЛИ
НЭК
ИЩЕМ ИНЖЕНЕРОВ С ОПЫТОМ РАБОТЫ ОТ 3-Х ЛЕТ
nec.pro
НЭК
ЭНЕРГИЯ ОБЩЕЙ ЦЕЛИ
НЭК
nec.pro
ПИШЕМ ИСТОРИЮ
НЭК
nec.pro
ПИШЕМ ИСТОРИЮ
НЭК
НЭК
nec.pro
info@nec.pro
НЭК


NEC
WWW.NEC.RU


ЭНЕРГИЯ ОБЩЕЙ ЦЕЛИ
НЭК

4. ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Лицевая сторона

НЭК НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Смирнов
Николай Ильич


Директор по развитию

119435, Москва,
ул. Малая Пироговская, 14 с.1

www.nec.pro
+7 (495) 255 04 88
smirnov_ni@nec.pro

Оборотная





Высокая печать. Фактура на выбор.
Стандартный размер: 50 x 90 мм

Лицевая сторона

НЭК НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ


Смирнов
Николай Ильич

Директор по развитию

119435, Москва,
ул. Малая Пироговская, 14 с.1

www.nec.pro
+7 (495) 255 04 88
smirnov_ni@nec.pro

Оборотная





Высокая печать. Фактура на выбор.
Стандартный размер: 50 x 90 мм


Лицевая сторона

НЭК НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Оборотная



Оборотная




Высокая печать. Фактура на выбор.
Стандартный размер: 50 x 90 мм

Лицевая сторона



Оборотная



Высокая печать. Фактура на выбор.
Стандартный размер: 50 x 90 мм


НЭК
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ


NEC
NATIONAL
ENERGY
COMPANY

Логотип всегда размещается в левом верхнем углу. Отступ сверху не менее 1 см


Дата: Arial/ Golos Regular (12pt)

Заголовок: Arial/ Golos Bold (14pt)

Текстовый блок: Arial/ Golos Regular

Верхний колонтитул

Нижний колонтитул



НЭК НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Акционерное общество
«Национальная энергетическая компания»
(АО «НЭК»)
ИНН 9704239793
ул. Малая Пироговская, д. 14, стр. 1,
Москва, 119435
тел.: (495) 258-04-88
https://www.nec.pro

_____ № _____

Наименование должности
Наименование компании

И.О. Фамилия

О направлении опросной анкеты

Уважаемый Иван Иванович!

В ответ на письмо от 15.11.2024 № 9623/К20001 направляем опросную анкету. Заполненную анкету просим направить в срок до 00.00.0000.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Наименование должности И.О. Фамилия

Фамилия И.О.
Наименование должности
+7 (000) 000-00-00
адрес электронной почты

НЭК НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Наименование структурного подразделения

Наименование должности

И.О. Фамилия

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

_____ № _____

О выдаче ноутбука

Уважаемый Имя Отчество!

В связи производственной необходимостью, для выполнения трудовых функций прошу Вас согласовать выдачу ноутбука наименование должности И.О. Фамилия.

Наименование должности И.О. Фамилия

Фамилия И.О.
Наименование должности
+7 (000) 000-00-00
электронная почта

С4/С5 с окошком

НЭК НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

АО «НЭК»

Юридический адрес: 119435,
Москва, ул. Малая Пироговская, 14 с.1
ИНН 9704239793, КПП 770401001,
ОГРН 1247700276361

+7 (495) 258-04-88
info@nec.pro
www.nec.pro

Е65 (ЕВРО) без окошка


НЭК НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

АО «НЭК»

Юридический адрес: 119435,
Москва, ул. Малая Пироговская, 14 с.1
ИНН 9704239793, КПП 770401001,
ОГРН 1247700276361

+7 (495) 258-04-88
info@nec.pro
www.nec.pro

Внутренняя сторона конверта в стандартном, либо в фирменном зелёном цвете



Чёрная версия конверта



С4/С5 с окошком




Е65 (ЕВРО) без окошка





НЭК
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
АО «НЭК»
Юридический адрес: 119435,
Москва, ул. Малая Пироговская, 14 с.1
ИНН 9704239793, КПП 770401001,
ОГРН 1247700276361
+7 (495) 258-04-88
info@nec.pro
www.nec.pro
НЭК
АО «НЭК»
Юридический адрес: 119435,
Москва, ул. Малая Пироговская, 14 с.1
ИНН 9704239793, КПП 770401001,
ОГРН 1247700276361
+7 (495) 258-04-88
info@nec.pro
www.nec.pro


НЭК
Национальная энергетическая компания
АО «НЭК»
Юридический адрес: 115432,
г. Москва, ул. Новая Басманская, 14 с1
ИНН 9702429793, КПП 770401001
www.nec.pro
НЭК
Национальная энергетическая компания
Юридический адрес: 115432,
г. Москва, ул. Новая Басманская, 14 с1
ИНН 9702429793, КПП 770401001
+7 (495) 229 04 48
info@nec.pro
www.nec.pro


1


НЭК


2



АО «НЭК»
+7 (495) 258-24-88
info@nec.pro
www.nec.pro
НЭК

3


АО «НЭК»
+7 (495) 258-24-88
info@nec.pro
www.nec.pro
НЭК


5. КОРПОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


НЭК
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ПИШЕМ
ИСТОРИЮ


НЭК
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ЭНЕРГИЯ
ОБЩЕЙ ЦЕЛИ


НЭК
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ЭНЕРГИЯ ОБЩЕЙ ЦЕЛИ
НЭК
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ПИШЕМ ИСТОРИЮ


НЭК
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
НЭК
ПИШЕМ ИСТОРИЮ


НЭК
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ПРОПУСК
Смирнов
Николай Ильич
Директор по развитию
000000000000 000000000 0000

НЭК
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
NEC
NATIONAL ENERGY COMPANY



НЭК
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
NEC
NATIONAL ENERGY COMPANY



НЭК


НЭК


НЭК


НЭК


НЭК
Смирнов
Николай Ильич
Директор по развитию


НЭК
Смирнов
Николай Ильич
Директор по развитию


6. ЭЛЕКТРОННЫЕ НОСИТЕЛИ

Шрифт: Arial
Размер шрифта: 14 pt
Отступ от блока имени и должности
равен одному переносу
на следующую строку

Эко-блок размещается ниже остальных
примерно в 3 переноса
на следующую строку

Отступ справа от логотипа
визуально должен быть
не меньше ширины знака


Логотип на кирилице



Логотип на латинице




Пример пакета стандартных иконок, отличающихся компактностью и простотой. Имеют единую стилистику и толщину линий (как правило от 1 до 3 pt, также стоит учитывать масштаб макета и опираться на визуальное соотношение контуров относительно прочих элементов на макете).




Пример усложненных по содержанию иконок. Используется единая толщина контура. При создании иконок стоит придерживаться общей визуальной массы остальных.



Избегайте слишком тонкие и слишком жирные контуры.





7. СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ


НЭК
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ЭНЕРГИЯ
ОБЩЕЙ
ЦЕЛИ


НЭК
ЭНЕРГИЯ
ОБЩЕЙ ЦЕЛИ


НЭК
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ


НЭК
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ


НЭК
ЭНЕРГИЯ
ОБЩЕЙ ЦЕЛИ
НЭК
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
НЭК
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
ПИШЕМ
ИСТОРИЮ


НЭК
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ПИШЕМ ИСТОРИЮ
НЭК
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ЭНЕРГИЯ ОБЩЕЙ ЦЕЛИ
НЭК
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ЭНЕРГИЯ ОБЩЕЙ ЦЕЛИ



НЭК
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
ПИШЕМ
ИСТОРИЮ


НЭК
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ПИШЕМ ИСТОРИЮ


НЭК
ЭНЕРГИЯ
ОБЩЕЙ
ЦЕЛИ


НЭК
ПИШЕМ
ИСТОРИЮ


! При нанесении на макеты с доступной областью печати или гравировки до 6 мм используется исключительно шрифтовая часть логотипа



Шариковая ручка Pyramid NEO, белая — Размер нанесения: 20 x 6 мм

Способ нанесения:
УФ-печать







Карандаш. Размер нанесения: 13 x 4 мм

В макетах с особо сложной пропорцией допустимо использование дескриптора в одну строку.


Стандартное нанесение на кружку




Нанесение на внутреннее дно кружки



Нанесение с эффектом термовоздействия
(зелёный графический элемент проявляется при повышении температуры)




НЭК
НЭК



НЭК
НЭК
НЭК
НЭК


HEK
HEK



НЭК
НЭК


НЭК


НЭК




НЭК





НЭК




НЭК





НЭК


НЭК

8. ВЫСТАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


Слева




Спереди



Справа




Масштабируемая визуальная структура для тумб стандартных и прочих размеров.



Масштабируемая визуальная структура для поп-ап стендов стандартных и прочих размеров независимо от уровня изгиба.


НЭК
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
ЭНЕРГИЯ
ОБЩЕЙ ЦЕЛИ
НЭК
ЭНЕРГИЯ
ОБЩЕЙ ЦЕЛИ


NEC
NATIONAL
ENERGY
COMPANY
НЭК
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
ЭНЕРГИЯ
ОБЩЕЙ
ЦЕЛИ


NEC
NATIONAL
ENERGY
COMPANY
НЭК
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
ЭНЕРГИЯ
ОБЩЕЙ
ЦЕЛИ

9. ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫВЕСКА





Декоративность:


Вывеска служит элементом декора, она может быть выполнена в соответствии со стилем помещения. Это может быть вывеска в виде панно, гравюры, фото, или даже объемная скульптура.

Материалы:


Для интерьерных вывесок можно использовать различные материалы, такие как дерево, металл, алюминиевые композитные панели, пластик, акрил, стекло, текстиль и многое другое. Цвета и текстуры материалов необходимо выбирать в соответствии с рекомендациями гайда.

Освещение:

Если вывеска находится в затемненном помещении, ее можно дополнить подсветкой. Допустимы варианты внутренней подсветки элементов, когда светится только фронтальная панель, а торцы не засвечиваются; или контражур, когда свет падает из под буквы на стену/основу. Не рекомендуется использовать оба варианта для одной вывески — это создаст световое слепое пятно и уменьшит контраст фона и элементов логотипа.







Рекомендации по цветам материалов:

Для металлических поверхностей — хром, сталь, алюминий, серебро.

Для деревянных — светлые оттенки берёзы, клёна, дуба; тёмные оттенки венге, вишни, эбенового дерева.

Пластик ПВХ, акрил и пленки для аппликации следует подбирать максимально близкими к цветовой палитре бренда.


НЭК



НЭК


НЭК
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ



НАРТИС
НЭК

10. ФИРМЕННАЯ ОДЕЖДА


Демисезонный



Летний



Зимний




НЭК
НЭК


НЭК


НЭК


НЭК


НЭК
НЭК


НЭК
НЭК

НЭК НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

NATIONAL
ENERGY
COMPANY

НЭК

NEC

БРЕНДБУК V.1.1